



ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศราคากลางงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา บ้านใหม่หนองแหน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา บ้านใหม่หนองแหน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมประปา บ้านใหม่หนองแหน หมู่ที่ ๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๖,๒๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา โดยล้าง เปลี่ยนสารกรองถัง กรองน้ำ สนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ ๓๐ แกลลอนต่อนาที
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน : ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
- ๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง :

| | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นางศิริมา นวฤทธิศวิน | ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวเอมอร นิมมานโคภณ | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายธานินทร์ พิมพ์ทอง | ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองบัวศาลา | กรรมการ |

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปริษา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ประเภทงานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 7 ต.หนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าชองโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ประมาณราคาเมื่อ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ / 2558

| ลำดับที่ | รายการ | รวมงานต้นทุน (บาท) | ค่าดำเนินการ | รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 82,632.50 | 1.2726 | 105,158.12 | เงื่อนไข |
| 2 | ประเภทงานทาง (ในเขตชุมชน) | - | 1.2726 | - | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % |
| 3 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | 1.2491 | - | เงินประกันผลงานหัก 0 % |
| 4 | ป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | 1 | - | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 105,158.12 | |
| | คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (คิดเพียง) | | | 105,000.00 | |
| | ตัวอักษร | หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน | | | |
| | ขนาดความยาวหรือเนื้อที่งาน | - | ตารางเมตร | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | - | บาท / ตร.ม. | | |
| | ระยะเวลาการก่อสร้าง | 30 | วัน | | |

(นายสุกิจ ปิ่นตะเคียน) ประมาณการ

ช่างผังเมือง

(นางสาววิมล นนทะสิน) วิศวกร
ที่สถานีอำเภอเมืองนครราชสีมา

(นายพนิต วัฒนพงศ์) ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ
๕.๕.๕๐๕๐๖ วิศวกร
วิศวกรที่ปรึกษา
สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา

กรรมการ

อนุมัติ

รายการประมาณราคาต่อหน่วย

ปร.4

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


(แบบที่ 2)

โครงการ ล้าง, เปลี่ยนสารกรอง ถังกรองน้ำสนิมเหล็ก
ลักษณะ/ขนาด ล้าง, เปลี่ยนสารกรอง ถังกรองน้ำสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอนต่ออนาที จำนวน 1 ถัง

สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่ / 2558
ประมาณการโดย นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์ ช่างผังเมือง 3 ประมาณการเมื่อ เดือน กันยายน 2558

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | รวม | รวม | หมายเหตุ | |
|--------|------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|----------|----------|--|
| | | จำนวน | หน่วย | บาท/หน่วย | บาท/หน่วย | | | | |
| 1 | ตรวจกรองและพวยกรอง | | | | | | | | |
| | -พวยเหล็ก | 300.00 | ชิ้น | 3.00 | 0.90 | 3.90 | 1,170.00 | | |
| | -ฉันทเหล็ก | 15.00 | ก.ก. | 25.00 | 7.50 | 32.50 | 487.50 | | |
| | -พวยขนาดกลาง | 150.00 | ชิ้น | 3.00 | 0.90 | 3.90 | 585.00 | | |
| | -พวยขนาดเล็ก | 100.00 | ชิ้น | 3.00 | 0.90 | 3.90 | 390.00 | | |
| | -ตรวจตะกอน | 100.00 | ชิ้น | 3.00 | 0.90 | 3.90 | 390.00 | | |
| | -ตรวจตะกอน | 100.00 | ชิ้น | 3.00 | 0.90 | 3.90 | 390.00 | | |
| | -ตรวจตะกอนใหญ่ | 150.00 | ชิ้น | 3.00 | 0.90 | 3.90 | 585.00 | | |
| | -ค่าแรงล้างทำความสะอาด | 1 | ถัง | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| ยอดรวม | | | | | | | | 5,997.50 | |

สำเนาถูกต้อง


(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

ช่างผังเมือง

4. งานบ่อน้ำบาดาล

- 4.3 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมือโยก (Hand Pump) สำหรับบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว
- 4.4 งานติดตั้งชุดปั๊มกับบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว
- 4.5 งานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว ที่มีอายุเกิน 5 ปี
- 4.6 งานสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล
- 4.7 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์วิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistivity Survey Method)

| ประเภทงานรายการ อัตราค่างาน | 4.3 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบมือโยก (Hand Pump) สำหรับบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว | | 4.4 งานติดตั้งชุดปั๊มกับบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว | | 4.5 งานเป่าล้างและทดสอบ ปริมาณ น้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว ที่มีอายุเกิน 5 ปี | | 4.6 งานสำรวจรังวัด ระดับบ่อน้ำบาดาล | | 4.7 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ โดยวิธีวัดค่าความต้านทาน ทางไฟฟ้า (Resistivity Survey Method) | |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | ลักษณะงาน | ดำเนินการเอง บาท/ชุด | ดำเนินการเอง บาท/ชุด | ดำเนินการเอง บาท/ชุด | ดำเนินการเอง บาท/บ่อ | ดำเนินการเอง บาท/บ่อ | ดำเนินการเอง บาท/บ่อ | ดำเนินการเอง บาท/บ่อ | ดำเนินการเอง บาท/จุด | ดำเนินการเอง บาท/จุด |
| หน่วย | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 6,880 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 20.00 - 20.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 7,020 | 1,440 | 1,550 | 1,440 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 21.00 - 21.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 7,160 | 1,450 | 1,560 | 1,450 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| 22.00 - 22.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 7,300 | 1,470 | 1,580 | 1,470 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
| 23.00 - 23.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 7,440 | 1,480 | 1,590 | 1,480 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 24.00 - 24.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 7,590 | 1,490 | 1,600 | 1,490 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 25.00 - 25.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 7,730 | 1,500 | 1,610 | 1,500 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 26.00 - 26.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 7,870 | 1,510 | 1,620 | 1,510 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 27.00 - 27.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 8,010 | 1,530 | 1,640 | 1,530 | 1,640 | 1,640 | 1,640 |
| 28.00 - 28.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 8,150 | 1,540 | 1,650 | 1,540 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 29.00 - 29.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 8,300 | 1,550 | 1,660 | 1,550 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
| 30.00 - 30.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 8,440 | 1,560 | 1,670 | 1,560 | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| 31.00 - 31.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 8,580 | 1,570 | 1,680 | 1,570 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 32.00 - 32.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 8,720 | 1,590 | 1,700 | 1,590 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 33.00 - 33.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 8,870 | 1,600 | 1,710 | 1,600 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| 34.00 - 34.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 9,010 | 1,610 | 1,720 | 1,610 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 35.00 - 35.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 9,150 | 1,620 | 1,730 | 1,620 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 36.00 - 36.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 9,290 | 1,630 | 1,740 | 1,630 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| 37.00 - 37.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 9,430 | 1,650 | 1,760 | 1,650 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| 38.00 - 38.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 9,580 | 1,660 | 1,770 | 1,660 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| 39.00 - 39.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 9,730 | 1,670 | 1,780 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| 40.00 - 40.99 | 14,000 | 2,880 | 3,100 | 9,880 | 1,670 | 1,780 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 1,780 |

(๕๒๕/๓๓๖) ๕๒๕/๓๓๖

หมายเหตุ : สามารถดูลักษณะที่แสดงค่าประกอบในกราฟเทคนิคการงานของหน้า ๘5 - 93

(นายสุกิจ บินพะตือษฐ์)
ช่างบ่อน้ำบาดาล